




PVS-220 COLOR


NEW!



270S COLOR

MODERNÝ
DIZAJN

NEW!



Súprava SURF 7

- pre 1 účastníka
- 2-vodičová polarizovaná inštalácia
- povrchová montáž
- "Hands-free" audio-vizálna komunikácia medzi monitorom a kamerou pri vchodových dverách

Základná súprava obsahuje tlačidlové tablo PVS-220 Color s 1 tlačidlom, komunikačnou jednotkou so strieškou a farebnou CCTV kamerou s prísvitelným bielymi LED, domáci 7" videointerkom 270S Color s držiakom na stenu, sieťový napájač FA-22, inštalčné skrutky a návod na použitie. Videosúpravu je možné rozšíriť o ďalší videointerkom (max. 2 ks), a vchodovú kameru (max. 2 ks). Videointerkom pri paralelnom zapojení umožňujú vzájomnú audio komunikáciu.

3+ coaxial digital 4+ twisted pair digital

SZENA



SZENA



- **SZENA** je najnovšia generácia „HANDSFREE“ monitorov, ktorá sa vyznačuje jednoduchými a ladnými tvarmi.
- **SZENA PREDSTAVUJE DYNAMIKU, TECHNOLOGICKÝ POKROK A JEDNODUCHOSŤ.** Vďaka použitiu „MENU“ ovládania na LCD obrazovke a úplnej duplexnej audio komunikácii je obsluha videointerkomu veľmi jednoduchá a intuitívna.
- **SZENA JE ZAUJÍMAVÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ OBYTNÝ PRIESTOR.** Možnosť inštalácie pod omietku alebo na omietku spolu s vymeniteľným predným krytom umožňujú perfektné splynutie s každým interiérom.
- **SZENA JE UNIKÁTNY MONITOR.** Detaily, ako sú podsvietené tlačidlá ovládania, metalické farby predných panelov, malé rozmery a nadčasový dizajn, predurčujú SZENA monitor ako Váš správny výber.
- **SZENA JE UNIVERZÁLNY MONITOR.** Monitor je možné namontovať na povrch alebo zapustiť do steny.

1. Spínač ON/OFF - komunikačné tlačítko
2. Interkom medzi dvoma monitormi v tom istom byte
3. Aktivácia prídavných zariadení (prídavná kamera, vedľajšia brána, osvetlenie...)
4. Ovládacie tlačidlá SZENA Automatické pozorovanie a samozapínacia funkcia
5. Otvorenie elektrického zámku a núdzový hovor na vrátnicu

Pohľad
zboku
a zpredurozmery:
96(š) x 207(v)
x 35(h) * mm

ELEGANCIA V PRAXI

Vymeniteľný predný kryt s možnosťou rozdielnych farieb.
Popredná technológia a dizajn, ktorý sa hodí do každého interiéru.


Súprava KIT SZENA

- pre 1 účastníka s možnosťou rozšírenia počtu účastníkov
- 4+twist a 3+koax digitálna inštalácia
- povrchová alebo zapustená montáž

Základná súprava obsahuje tlačidlové tablo rady ROCK AL / MA, alebo STADIO PLUS s 1 tlačidlom a radiaciu jednotkou EL-500, komunikačnou jednotkou a farebnou CCTV kamerou s prísvitelným bielymi LED, domáci 3,5" videointerkom SZENA PLUS s držiakom na stenu, sieťový napájač FA-805, inštalčné skrutky a návod na použitie. Videosúpravu je možné rozšíriť o ďalšie videointerkomy, audiotelefony T-740 UNO a ďalšie vchodové kamery. Videointerkomy pri paralelnom zapojení umožňujú vzájomnú audio komunikáciu.

VERZIE
Tlačidlových
TABIEL
S KAMEROU

STADIO PLUS

3 + koax
4 + twist3 + koax
4 + twist

4



230 V AC

3+ coaxial digital
4+ twisted pair digital

VÝHODNÁ CENA



Anti Vandal

- jednoduchá inštalácia
- odolnosť proti vandalizmu
- nízke investičné náklady
- atraktívny dizajn
- komfort obsluhy
- bezpečnosť
- spoľahlivosť

PLATEA 5 / PLATEA 5 Color

Rozmery: 200(š) x 220(v)
x 71(h) * mm

PV-395/AL

- rozmery: 144(š) x 144(v) x 19(h) * mm

* hĺbka modulu je rozmer, ktorý udáva, koľko modul presahuje nad omietku

Videosúpravy ROCK so syst. kabeľáže 5 wires obsahujú monitor PLATEA 5 s inštalačným rámkom na stenu (1ks), tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlačidlom PV-395/AL (1ks), M Box (1ks), zdroj FA-PLUS/C (1ks). Nie je možné pripojiť paralelný monitor, len audiotelefón (max. 2ks) rady T-901 alebo T-901 VD!

Označenie videosúprav ROCK 5 wires:

- SV-805/AL 1 užívateľ, ČB prevedenie
 - SV-805/AL Color 1 užívateľ, farebné prevedenie
- Elektrický zámok nie je súčasťou balenia týchto video súprav.

- rozmery: 107 (š) x 90 (v) x 60 (h) (6 DIN)

FA-PLUS/C

- rozmery: 183 (š) x 202 (v) x 18 (h) mm

Rámik PLATEA 5

Vista Plus

ROCK

4+ twisted pair digital 3+ coaxial digital

Označenie video súprav ROCK 5 wires Vista Plus:


- SV-815/R5 AL.(MA) 1 užívateľ, ČB prevedenie
- SV-815/R5 AL (MA) Color 1 užívateľ, farebné prevedenie

Videosúpravy ROCK s 5 vodičovým digitálnym zbernicovým systémom kabeľáže Vista Plus obsahujú monitor rady PLATEA R5 s inštalačným rámkom na stenu RCPL-R5 (1ks), tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlačidlom PVS-815/R5 AL (1ks), M Box (1ks), zdroj FA-PLUS C (1ks), možnosť pripojiť paralelný videotelefon rady PLATEA R5, prípadne audio telefón PLATEA T-730/R5. Hnedá (MA) a hliníková (AL) farba tabla ROCK.

Elektrický zámok nie je súčasťou balenia videosúprav ROCK SV-815/AL (MA) a SV-815/AL (MA) Color

Videosúpravy rock s digit. zbernicovým systémom kabeľáže 3 + coax a 4 + twistovaný pár obsahujú monitor rady PLATEA UNO s inštal. rámkom na stenu RCPL-UNO (1ks), tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlač. PVS-295SE AL (1ks), M Box (1ks), zdroj FA-PLUS/C (1ks). Možnosť pripojiť paralelný videotel. rady PLATEA UNO/PLUS, prípadne audiot. PLATEA T-740 Uno, CONDAL T-940 Plus. Hnedá (MA) a hliníková (AL) farba tabla ROCK.

Elektrický zámok nie je súčasťou balenia videosúprav ROCK SV-801SE/AL (MA) a SV-801SE/AL (MA) Color



Anti Vandal

2 Wires

ROCK

Videosúpravy ROCK s 2 vodičovým systémom kabeľáže obsahujú monitor rady PLATEA 2 s inštalačným rámkom na stenu (1ks), tlačidlové tablo rady ROCK pre zapustenú montáž s 1 tlačidlom PV-292/AL (1ks), M Box (1ks), zdroj FA-802 (1ks), elektrický zámok CV/14DC (1ks). Nie je možné pripojiť paralelný videotelefon ani audiotelefón!

Označenie video súprav ROCK 2 wires:

- SV-802/AL 1 užívateľ, ČB prevedenie
- SV-802/AL Color 1 užívateľ, farebné prevedenie

Anti Vandal

Elektrický zámok nie je súčasťou balenia videosúprav ROCK SV-802/AL a SV-802/AL Color

4+ twisted pair digital

STADIO PLUS

STADIO Plus

5113/SC / 5113/SC/COLOR



PLATEA PLUS

Videosúpravy STADIO PLUS s číselnou klávesnicou so systémom kabeľáže 4+ twistovaný pár obsahujú video telefón PLATEA Plus (1ks) s inštal. rámkom na stenu RCPL-Plus (1ks), tlačidlové tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s 1 tlačidlom (1110/AL+600/AL) skomunik. jednotkou, ktorá obsahuje ČB (EL530) alebo farebnú (EL531) kameru, inštalačný box CE 620 (1ks), mikroprocesorovú riadiacu jednotku pre digitálny systém EL500 (1ks), zdroj FA-Plus/C (1ks), prevodník na twistovaný pár EL560 vysielač a EL 562 prijímač (1+1ks), modul kontroly prístupu 3301/AL (1ks). Elektrický dverný zámok nie je obsahom balenia videosúpravy!



4+ twisted pair digital 3+ coaxial digital



EL 530

Videosúpravy s tlačidlovým panelom STADIO PLUS so systémom kabeláže 3+koax a 4+twistovaný pár obsahujú monitor rady PLATEA PLUS (1 - 2 ks) s inšalačným rámkom na stenu RCPL-Plus (1 - 2 ks), tlačidlové tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s 1 alebo 2 tlačidlami (1ks - zostava**), box CE610 (1ks), zdroj FA-Plus/C (1ks). Súprava so systémom kabeláže 4+ twistovaný pár navyše obsahuje prevodníky EI560 vysielač (1ks) a EI562 prijímač (1 - 2ks).



- videotelefony rady PLATEA PLUS s ČB 4" plochou CRT alebo 4" farebnou TFT LCD obrazovkou kvality triedy "A"
- vzájomná komunikácia medzi paralelnými videotelefonmi (PLATEA PLUS) a audiotelefonmi (T-940 PLUS)
- verzia videotelefonov s 2 (PLATEA UNO) a so 4 (PLATEA PLUS) tlačidlami s možnosťou otvárania prídavných dverí, kamier, osvetlenia schodiska, prípadne pre spínanie reléového modulu SAR-90
- vstup pre zvončekové tlačidlo pre zvonenie od bytových dverí (rozdielne tóny zvonenia od bytových a vchodových dverí)
- možnosť pripojenia max. 3ks paralelných videotelefonov rady PLATEA UNO, PLATEA PLUS, audiotelefonov rady T-740 UNO alebo T-940 PLUS bez pomocného zdroja v jednom byte

Otočením predného krytu možno zvoliť modrú, alebo šedú farbu

PLATEA PLUS

Rozmery: 200(š) x 220(v) x 71(h) * mm



Označenie digitálnych video súprav s tlačidlovým tablom STADIO PLUS:

- | | |
|-----------------|--|
| • 5110/P | 1 užívateľská, ČB prevedenie, 3+koax |
| • 5110/SC | 1 užívateľská, ČB prevedenie, 4+twist |
| • 5110/Color | 1 užívateľská, farebné prevedenie, 3+koax |
| • 5110/SC/Color | 1 užívateľská, farebné prevedenie, 4+twist |
| • 5220/P | 2 užívateľská, ČB prevedenie, 3+koax |
| • 5220/SC | 2 užívateľská, ČB prevedenie, 4+twist |

rozmery: 134(š) x 148(v) x 15(h)*mm

4+ twisted pair digital


3+ coaxial digital



- predný panel kamery z extrudovaného prírodného hliníkového profilu hrúbky 1,8 mm
- možnosť nastavenia uhla záberu kamery Hore/Dole, Vľavo/Vpravo
- ČB alebo farebná verzia CDD kamery s nočným videním
- prierez kamery z polykarbonátu
- akustický signál "obsadené" na vchodovej kamere v prípade komunikácie na druhej vchodovej kamere
- pri zapojení viacerých vchodových kamier dosystému, nie sú potrebné prepínače medzi jednotlivými vchodovými kamerami

Elektrický zámok nie je obsahom balenia videosúprav 5110/SC, 5220/SC, 5110/SC/Color. Pri videosúpravách 5110/P, 5220/P je zámok súčasťou balenia.

STADIO PLUS



3+ coaxial digital

STADIO PLUS



- rozmery: 134(š) x 228(v) x 22(h) * mm
- systém kabeláže 3+koax, prípadne 4+twistovaný pár (treba použiť prevodník EI560 - vysielač)
- 3, 4, 5, 6, 8, 10 tlačidiel pre vyzvonenie domácich videotelefonov, prípadne audiotelefonov v systéme
- verzia s ČB alebo farebnou CCTV kamerou
- predný panel z extrudovaného prírodného hliníkového profilu hrúbky 1,8 mm
- tlačidlá usporiadané v 1 rade (3, 4, 5 tl.) alebo 2 radoch (6, 8, 10 tl.)

Poznámka:

3 + koax
znamená použitie 3 samostatných drôtov prierezu cca 1mm + koaxiálny kábel 75 Ohm.

4 + twist
znamená použitie 4 samostatných drôtov prierezu 1mm až 2,5mm + FTP kábel kategórie 5.

4+ twisted pair digital 3+ coaxial digital

4+ twisted pair digital 3+ coaxial digital

4 wires digital Plus



- rozmery: 134(š) x 228(v) x 20(h) * mm
- systém kabeláže 3+koax, a 4+twist (video), 4 wires (audio)
- 2 riadkový 16 miestny displej s podsvietením
- číselná klávesnica pre vyzvonenie jednotlivých audio alebo videotelefonov v systéme, max. 255 000 ks
- verzia s ČB (5403) alebo farebnou (5403/Color) kamerou, alebo bezkamery len pre audiokomunikáciu (4403)
- 4 prístupové kódy (4 miestne) pre otváranie vchodových dverí
- program dĺžka času aktivácie elektr. zámku 0 - 99 sek.

MONTÁŽ VHODNÁ DO HISTOICKÝCH BUDOV

Súpravy vchodových tabiel s číselnou klávesnicou rady STADIO PLUS so syst. kabeláže 3+koax a 4+ twistovaný pár (treba doplniť EL-560) obsahujú komunikačné tablo rady STADIO PLUS pre zapustenú montáž s číselnou klávesnicou (1ks), box CE615 (1ks), kamerový modul audiokomunikačnou jednotkou EI530 (ČB) alebo EI531 (farba), prípadne EL540 (audio), zdroj FA-Plus (1ks), elektrický dverný zámok CV-14/DC. Videotelefony a audiotelefony nie sú obsahom balenia súpravy!

VÁŠ PREDAJCA:

Neopreš jazykovou korektúrou.