

Sixty5

TOUCH

Spojujeme súčasnosť
a otvárame budúcnosť

19:54
Wednesday, March

Main Street, 4







Stredomorský dizajn s najmodernejšou technológiou

S **viac ako 65-ročnými skúsenosťami** v oblasti komunikácie v obytných domoch predstavuje spoločnosť Golmar nový dotykový panel Sixty5. Tento inovatívny panel je k dispozícii v **2-vodičovej nepolarizovanej** technológii „G2+“ a technológii **IP G+**, čo je dokonalý dizajn nášho tímu inžinierov, špeciálne navrhnutý pre rekonštrukcie a aj novostavby.

Navrhnutý v Barcelone, tento panel vyžaruje luxus a eleganciu, s čistým dizajnom a čistými materiálmi, ktoré upútajú pozornosť každého. Jeho 6 mm hrubý predný eloxovaný hliník alebo nerezová oceľ AISI-316 je vyrobený pomocou presného **CNC** procesu, ktorý zaručuje dokonalosť v každom detaile. **Kapacitný dotykový displej** chránený 4 mm tvrdým sklom nielen zvyšuje kvalitu a exkluzivitu tohto panelu, ale tiež zaisťuje univerzálne a užívateľsky priateľské ovládanie.

Sixty5 Touch je k dispozícii v **prírodnej** alebo **čiernej hliníkovej** a **nerezovej (inox) verzii**, vďaka čomu sa perfektne hodí do každého vchodu.



Prírodný



Čierna



Nerez



3

povrchová úprava

prírodný / čierny eloxovaný hliník alebo nerezová oceľ

130°

širokohlá kamera

s bielymi LED diódami pre nočné videnie

7"

kapacitný dotykový displej TFT LCD

s prispôsobiteľným uvítacím textom

IP65 - IK10

klasifikácia

odolnosť voči poveternostným vplyvom a vandalizmu

Sixty5 Touch, navrhnutý našimi klientmi pre našich klientov

Jednoduchý, ale **inteligentný systém** umožňuje po inštalácii nastaviť hĺbkou skrinky až o 15 mm, aby zodpovedala povrchovej úprave steny.

Na konfiguráciu panela nemusíte byť odborník. Mnohé funkcie Sixty5 Touch možno ľahko programovať a prispôbovať pomocou kapacitného dotykového displeja alebo vstavaného webového servera, a to lokálne alebo na diaľku. Okrem toho vďaka **modulárnemu rozhraniu** môžete pohodlne vybrať, ktoré prvky sa majú zobrazíť a ako, čím sa ľahšie prispôbujú potrebám každého projektu.

Dverný panel pre každého

Panel Sixty5 Touch obsahuje niekoľko **riešení pre prístupnosť**. Vstavaný **indukčný slučkový zosilňovač** zlepšuje komunikáciu pre ľudí s načúvacími prístrojmi. Ponuka na obrazovke panelu je navrhnutá tak, aby bola intuitívna, s použitím **prehľadných ikon** a doplnená textom a rýchlymi správami, ktoré uľahčujú navigáciu. Okrem toho panel Sixty5 Touch **obsahuje 18 jazykov**, čím je zaručená zrozumiteľnosť pre každého návštevníka.

Na uskutočnenie hovoru ponúka panel Sixty5 Touch dve možnosti: vyhľadanie osoby, ktorú chcete volať, v zozname alebo vytočenie domáceho kódu pomocou virtuálnej klávesnice. Podobne je možné konfigurovať panel Sixty5 Touch tak, aby priamo zobrazoval adresár ako **virtuálne tlačidlá**, čím simuluje tradičný panel. Voliteľný **informačný modul** je tiež veľkou pomocou pre nepravidelných používateľov.



Vitajte!

Senzor prítomnosti detekuje blízkosť používateľa, ktorý bude privítaný prispôbitelnou **uvítacou obrazovkou**. Táto funkcia predlžuje životnosť TFT a minimalizuje spotrebu energie panelu. Panel môže neustále zobrazovať obraz návštevníka, aby vedel, že je sledovaný. Okrem toho je možné prispôbiť ikonu alebo obrázok zobrazený na obrazovke pre každý kontakt v zozname, čím sa zlepšuje používateľský komfort.

Ak ste rezident, alebo ste boli pozvaní, vďaka **dvojitým kontrolám prístupu** budete mať veľmi jednoduchý prístup do budovy. Zadajte prístupový kód prostredníctvom virtuálnej klávesnice alebo použite integrovanú čítačku RFID na otvorenie dverí. Modely „2SAFE“ umožňujú **integráciu** s našim riešením kontroly prístupu **iP-Opener** a **EASYGATE**, čím zvyšujú bezpečnosť vašej budovy.

Kompatibilné s





HD kamera so širokouhlým objektívom 130°

7" dotykový kapacitný TFT LCD displej

Krytie IK10 a IP65

Bezkontaktná čítačka RFID



Biele LED diódy pre nočné videnie

Indukčný slučkový zosilňovač

4 mm hrubé tvrdené sklo

6 mm hrubý eloxovaný hliník / nerezová oceľ AISI-316

Tradičná a špičková technológia, dokonalá kombinácia

Predstavte si funkčnosť a známosť **tradičných tlačidiel**, ale s eleganciou a pohodlím **dotykovej technológie**. Vďaka možnosti prispôsobenia ponúka panel Sixty5 Touch to najlepšie z oboch svetov. Môžete si vybrať, ako chcete zobraziť svoje kontakty, buď ako zoznam v režime „**Adresár**“, alebo ako dvojité tlačidlá v režime „**Tlačidlový panel**“.



Lokálne alebo diaľkové ovládanie

Prostredníctvom **ethernetového portu** je možné pripojiť Sixty5 Touch k sieti a prístupovať k jeho konfiguračnému menu **lokálne** alebo **vzdialene** z webového prehliadača.


Parametre a nastavenia panela je možné zmeniť, rovnako ako údaje používateľov v adresári, napríklad meno, prístupový kód, alebo zaregistrovať a odstrániť bezkontaktné karty.





• Tmavý režim

Zmeňte jeho vzhľad aktivovaním **tmavého režimu**, štýl, ktorý môže byť vhodnejší v určitých prostrediach v závislosti od svetelných podmienok.



Režim „Adresár“

V režime adresára panel zobrazuje mená obyvateľov ako tradičný jednoduchý tlačidlový panel, pričom kontakty sa zobrazujú vo forme zoznamu. Vďaka vyhľadávaču môžete napísať časť mena kontaktu a panel filtruje výsledky podľa zhody. Okrem toho umožňuje pridať ďalšie informácie a reprezentatívny obrázok. Ideálne riešenie pre firmy, kde logo spoločnosti pomôže používateľovi rýchlo identifikovať tlačidlo.



Režim „Tlačidlový panel“

V tomto režime návštevník použije dotykový panel Sixty5 na zavolanie obyvateľa, ako keby to bol tradičný tlačidlový panel, čím sa uľahčuje jeho používanie tým najintuitívnejším spôsobom. Tento režim zahŕňa aj možnosť otvorenia dverí pomocou prístupového kódu, bezkontaktného kľúča alebo volaním pomocou číselného kódu.

Sixty5 Touch Natural



Sixty5 Touch Black



Sixty5 Touch Inox



Informatívny modul



-  Prírodný
-  Čierna
-  Nerez

Funkcie



„G2+“ dvojitá dvojitá nepolarizovaná technológia alebo technológia IP G+.



Dverný panel odolný proti vandalizmu (IK10) a vodotesný (IP65) vyrobený z eloxovaného hliníka s hrúbkou 6 mm v prírodnej alebo čiernej farbe alebo z nehrdzavejúcej ocele AISI-316.



HD kamera so širokouhlým objektívom so 130° uhlom záberu a bielymi LED diódami na nočné videnie.



7" dotykový displej TFT LCD s rozlíšením 600 x 1024 px, chránený 4 mm hrubým tvrdeným sklom.



Detektor prítomnosti a svetla.



Indukčný slučkový zosilňovač pre návštevníkov s načúvacími prístrojmi.



Alarm proti neoprávnenej manipulácii.



Modulárne rozhranie dostupné v dvoch vzhľadoch: pôvodný a tmavý režim.



Miestne alebo vzdialené programovanie prostredníctvom obrazovky alebo webového servera.



Kontrola prístupu pomocou klávesnice a bezkontaktné čítačky (13,56 MHz; v závislosti od modelu sú k dispozícii antény 125 kHz a 2SAFE) s výstupom Wiegand26.



Prispôsobiteľná uvítacia správa a vizualizácia návštevníka.



Akustické hlásenia a hlásenia o stave systému na obrazovke v rôznych jazykoch.



Rôzne spôsoby volania: zadanie kódu bytu, do ktorého sa má zavolať, vyhľadávanie v adresári alebo režim tlačidlového panela.



2 reléové výstupy pre dvere s nezávislými vstupmi na diaľkovú aktiváciu.



Rozmery:

Vonkajšie
Zabudované

155(Š) x 318(V) x 6(H) mm

132(Š) x 308(V) x 47(H) mm

Referencie

DVERNÉ PANELY

PRÍRODNÉ	ČIERNY	NEREZ	
6507/G2+ 12226507A	6507/G2+ BLACK 12226507B	6507/G2+ INOX 12226507X	Dotykový panel s 2-vodičovou technológiou a anténou 13,56 MHz.
6507/G2+/125KHZ 12226507A1	6507/G2+/125KHZ BLACK 12226507B1	6507/G2+/125KHZ INOX 12226507X1	Dotykový panel s 2-vodičovou technológiou a 125 kHz anténou.
6507/G2+/2SAFE 12226507A2	6507/G2+/2SAFE BLACK 12226507B2	6507/G2+/2SAFE INOX 12226507X2	Dotykový panel s 2-vodičovou technológiou a anténou 2SAFE. Kompatibilný s IP-Opener.

6507/G+ 12326507A	6507/G+ BLACK 12326507B	6507/G+ INOX 12326507X	Dotykový panel s technológiou IP a anténou 13,56 MHz.
6507/G+/2SAFE 12326507A2	6507/G+/2SAFE BLACK 12326507B2	6507/G+/2SAFE INOX 12326507X2	Dotykový panel s technológiou IP a 2SAFE anténou. Kompatibilný s IP-Opener.

BEŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

6502/INFO 12226503A	6502/INFO BLACK 12226503B	6502/INFO INOX 12226503X	Informatívny modul pre dverné panely Sixty5.
S7865 SE 12397865A	S7865 SE BLACK 12397865B	S7865 SE 12397865A	Strieška pod omietku pre dverné panely Sixty5.
S7865/INFO 12397865A2	S7865/INFO BLACK 12397865B2	S7865/INFO 12397865A2	Strieška pod omietku pre panel s informačným modulom.
S7165 SE 12397165A	S7165 SE BLACK 12397165B	S7165 SE 12397165A	Povrchový box so strieškou proti dažďu.
S7165/INFO 12397165A2	S7165/INFO BLACK 12397165B2	S7165/INFO 12397165A2	Povrchový box so strieškou proti dažďu pre panel s informačným modulom.
CE-6502 SE 12396502B			Box pod omietku. Pre všetky modely dverných panelov Sixty5.
UC-6502 12396510			Prepojenie pre viacero boxov CE-6502 SE.



kontakt

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

 C/ Silici 13 – 08940 Barcelona, Španielsko

 +34 934 800 696

 golmar@golmar.es

www.golmar.es